

ARVOISA
ASIAKKAAMME

Pyydämme Teitä
ystävällisesti ilmoittamaan
sähkömittarinne tämän
hetkisen lukeman joko tällä
kortilla, puhelimitse
numeroon 05-683 5337 tai
sähköpostilla osoitteeseen
mittarointi@issoy.fi.

HUOM!

Erehdysten välttämiseksi on
lukeman edessä
mahdollisesti olevat
nollatkin aina syytä merkitä
näkyviin. Desimaaleja ei
merkitä.

LUKEMAPYYNTÖKORTTI palautetaan sähköyhtiölle

...../..... 200..... mennessä

Nimi

Käyttöpaikka

Mittarin nro

LUKEMA PV

...../..... 200

LUKEMA 1

--	--	--	--	--	--	--	--

LUKEMA 2

--	--	--	--	--	--	--	--

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

**IMATRAN SEUDUN
SÄHKÖNSIIRTO OY**

Tunnus 5015370

55003 Vastauslähetys

ARVOISA
ASIAKKAAMME

Pyydämme Teitä
ystävällisesti ilmoittamaan
sähkömittarinne tämän
hetkisen lukeman joko tällä
kortilla, puhelimitse
numeroon 05-683 5337 tai
sähköpostilla osoitteeseen
mittarointi@issoy.fi.

HUOM!

Erehdysten välttämiseksi on
lukeman edessä
mahdollisesti olevat
nollatkin aina syytä merkitä
näkyviin. Desimaaleja ei
merkitä.

LUKEMAPYYNTÖKORTTI palautetaan sähköyhtiölle

...../..... 200..... mennessä

Nimi

Käyttöpaikka

Mittarin nro

LUKEMA PV

...../..... 200

LUKEMA 1

--	--	--	--	--	--	--	--

LUKEMA 2

--	--	--	--	--	--	--	--

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

**IMATRAN SEUDUN
SÄHKÖNSIIRTO OY**

Tunnus 5015370

55003 Vastauslähetys

ARVOISA
ASIAKKAAMME

Pyydämme Teitä
ystävällisesti ilmoittamaan
sähkömittarinne tämän
hetkisen lukeman joko tällä
kortilla, puhelimitse
numeroon 05-683 5337 tai
sähköpostilla osoitteeseen
mittarointi@issoy.fi.

HUOM!

Erehdysten välttämiseksi on
lukeman edessä
mahdollisesti olevat
nollatkin aina syytä merkitä
näkyviin. Desimaaleja ei
merkitä.

LUKEMAPYYNTÖKORTTI palautetaan sähköyhtiölle

...../..... 200..... mennessä

Nimi

Käyttöpaikka

Mittarin nro

LUKEMA PV

...../..... 200

LUKEMA 1

--	--	--	--	--	--	--	--

LUKEMA 2

--	--	--	--	--	--	--	--

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

**IMATRAN SEUDUN
SÄHKÖNSIIRTO OY**

Tunnus 5015370

55003 Vastauslähetys